

222.05	Rubus baruthicus H. E. WEBER	Subcanescentes
Schössling	Fleckig weinrot / grün, Kanten abgerundet	
Haare/ Drüsen	Kahl / wenige Stieldrüsen	
Stacheln / Index	3-5 mm, gerade oder ± gebogen 70-80° / 2,4	
Blatt /Stiellänge	3-5-zählig, lang gestielt 60 %	
Stiel / Rinne	Wenig behaart, Hakenstacheln 3 mm / undeutlich	
Unt. Blättchen	Handförmig, 1-2 mm gestielt	
Nebenblätter	1 mm, 120-150 %, behaart	
Endblatt / Form	± konvex, gestielt 30 % / verkehrt eiförmig bis 5-eckig , B : L 65 %	
Haare OS/ US	Fast kahl / grünfilzig , Nerven gelblich	
Zähnung / N.z.	Regelmäßig gesägt 1-3 mm / kaum vorspringend, nach außen gedreht	
Spitze	Nicht abgesetzt 4-8 mm, manchmal fast fehlend	
Kronbl./ Griffel	Rosa	
Staubbl./Fr.kn.	Kahl / kahl	
Kelchblätter	Hellfilzig, 1,5 mm bespitzt	
Fruchtstand	Fast bis oben beblättert	
Achse	Knickig, behaart, gerade Stacheln 3 mm	
Fruchtstiele	Filzig, gebogene runde Stacheln 2 mm	
Endblatt OS/US	Konvex, verkehrt eiförmig, keilig verschmälert, fast kahl / hellfilzig	
Zähnung / N.z.	Grob gezackt / nach vorn gerichtet	

