

222.02	Rubus curvaviculatus WALSEMANN, WEBER	Sepincola
Schössling	Besonnte Seite fleckig hellweinrot, sonst grün, abgerundete Kanten	
Haare/ Drüsen	Fast kahl / keine	
Stacheln / Index	Auf dickem Polster gekrümmte Stacheln 3-4 mm, gelbe Spitzen / 2,7	
Blatt, Stiellänge	3-5-zählig, überdeckende Teilblättchen, lang gestielt 60-70 %	
Stiel / Rinne	Hakenstacheln bis 2 mm, behaart, wenige Stieldrüsen / durchgehend	
Unt. Blättchen	Handförmig bis fußförmig, gestielt bis 2 mm, breit elliptisch	
Nebenblätter	2,5 mm, 100 %, wenig behaart, einzelne Sitzdrüsen	
Endblatt / Form	Gestielt 30 % / rundlich mit herzförmiger Basis , B : L 80-90 %,	
Haare OS/ US	Fast kahl / grün , auf den Nerven weichhaarig	
Zähnung / N.z.	Periodisch 3-4 mm tief gekerbt / vorspringend	
Spitze	Wenig abgesetzt, 15-20 mm schmal langgezogen	
Kronbl./ Griffel	Weiß , rund / ± kürzer als die Staubblätter	
Staubbl./ Fr.kn.	Kahl / kahl	
Kelchblätter	Hellgrün filzig, bis 3 mm bespitzt, zunächst ausgebreitet	
Fruchtstand	Fast bis oben beblättert, Achse behaart, Hakenstacheln bis 2,5 mm	
Fruchtstiele	Behaart, runde, gebogene Stacheln 1-2 mm	
Endblatt OS/US	Rhombisch, Basis keilförmig, fast kahl / grün weichhaarig	
Zähnung / N.z.	Zur Spitze grob gesägt, nach vorn gerichtet / vorspringend	

