

Bibliographie der Schriften von Dr. rer. nat. habil. Heinrich Vollrath

FRIEDRICH FÜRNRÖHR
unter Mitwirkung von Heinrich Vollrath

Anlässlich des 80. Geburtstages von Prof. Dr. Heinrich Vollrath (vgl. Beitrag in diesem Heft S. 70-71) sind hier die Schriften des Jubilars bis zum Jahr 2009 zusammengestellt.

VOLLRATH, Heinrich (1951): Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Neue Arten von Spermatophyten in unserer Heimat und kritische Betrachtungen. Der Siebenstern **20**: 90-93, Wunsiedel/Hof. [Statt *Reseda gracilis* lies *Reseda lutea*!]

VOLLRATH, Heinrich (1953): Die Flora des Fichtelgebirges verglichen mit der seines westlichen Vorlandes. - 124 S. (Schreibmaschine). Zulassungsarbeit; Leiter Dr. Konrad Gauckler, Privatdozent (später apl. Prof.) am Botanischen Institut Erlangen. Abgeschlossen am 22. Dez. 1953.

VOLLRATH, Heinrich (1954): Zur Ruderalflora der Stadt Bayreuth. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **8**: 102-112.

MERXMÜLLER, Hermann & Heinrich VOLLRATH (1956): Ein amerikanisches *Hypericum* als Neubürger in Europa. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **31**: 130-131.

VOLLRATH, Heinrich (1957): Die Pflanzenwelt des Fichtelgebirges und benachbarter Landschaften in geobotanischer Schau. (Geobotanik des Fichtelgebirges und benachbarter Florenbezirke.) - Diss. Erlangen 1957. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **9**: 1-250.

VOLLRATH, Heinrich (1958): Der Naturpark auf dem Katharinenberg bei Wunsiedel. Historisch-florenkundliche Skizze. - Heimatbeilage zu "Bote aus den Sechs Ämtern". 12 S. [Statt *Galium cruciatum* lies *Cruciata glabra*]

VOLLRATH, Heinrich (1960): Burgruinen bereichern die Flora. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **10**: 150-172.

VOLLRATH, Heinrich (1960): Über behaarte Pastinak-Sippen in Bayern. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **33**: 108.

VOLLRATH, Heinrich & Eva SIEDE (1961): Gedanken zur geobotanischen Gliederung Bayerns unter besonderer Berücksichtigung der Flyschzone. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **34**: 99-102.

VOLLRATH, Heinrich (1963): Die Morphologie der Itzaue als Ausdruck hydro- und sedimentologischen Geschehens. - Mitt. Fränk. Geogr. Ges. **10**: 297-309.

VOLLRATH, Heinrich (1963): Der Grundgebirgsabschnitt des Inn. I. Geographischer Teil. II. Floristischer Teil. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **11**: 359-392.

PODLECH, Dieter & Heinrich VOLLRATH (1963): Die Verbreitung von *Primula veris* L. ssp. *canescens* (OPIZ) HAYEK in Bayern.- Ber. Bayer. Bot. Ges. **36**: 69-70.

VOLLRATH, Heinrich (1964): Sumpfporst und Gagelstrauch einst im Fichtelgebirge? - Der Siebenstern **33**: 13-15. Wunsiedel/Hof.

VOLLRATH, Heinrich (1964): Zur Flora des Fichtelgebirges. Der Siebenstern **33**: 51-52. Wunsiedel/Hof.

- VOLLRATH, Heinrich (1966): Das Vegetationsgefüge der Itzaue als Ausdruck hydrologischen und sedimentologischen Geschehens. - Landschaftspflege und Vegetationskunde **4**. München "1965". (128 S., 19 Abb. im Text; 21 Vegetationstabellen, 15 Bilder, 1 farbige Vegetationskarte, 1 graphische Darstellung).
- VOLLRATH, Heinrich (1967): Lungenenzian (*Gentiana pneumonanthe*) und Färberscharte (*Serratula tinctoria*) im Oberpfälzer Wald. - Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **26** ("1966"): 199-208.
- VOLLRATH, Heinrich (1967): Über Ackerunkrautgesellschaften in Ostbayern. - Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **26** ("1966"): 117-158 und 12 Faltblätter Tabellen.
- VOLLRATH, Heinrich & Otto MERGENTHALER (1967): *Carex buekii* in Bayern. - Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **26** ("1966"): 23-54, 1 Verbreitungskarte, 1 Foto.
- VOLLRATH, Heinrich (1967): Hochwasserstege im mittleren Itzgrund. - Jb. Coburger Landesstiftung **12**: 33-42, 8 Abb. auf 4 Tafeln. Coburg.
- MORAVEC, Jaroslav & Heinrich VOLLRATH (1967): *Gentianella ×austroamarella* hybr.spec.nova. - Folia geobot.phytotax. **2** (3): 333-336, Tafel 4, Praha.
- VOLLRATH, Heinrich (1970): Unterschiede im Pflanzenbestand innerhalb der Koppeln von Umtriebsweiden. - Bayer. landw. Jb. **47** (2): 160-172.
- VOIGTLÄNDER, Gerhard & Heinrich VOLLRATH (1970): Beobachtungen an Dauerquadraten auf Mähweiden unter Mehrschnittnutzung. - Wirtschaftseig. Futter **16** (1): 36-47.
- VOLLRATH, Heinrich & Gerhard VOIGTLÄNDER (1971): Zur Flächenbekämpfung des Stumpfblättrigen Ampfers (*Rumex obtusifolius*). - Wirtschaftseig. Futter **17** (4): 261-280.
- KOHLER, Alexander, Heinrich VOLLRATH & Elisabeth BEISL (1971): Zur Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Gefäß-Makrophyten im Fließwassersystem Moosach (Münchener Ebene). - Arch. Hydrobiol. **69** (3): 333-365, 2 Beilagen.
- VOLLRATH, Heinrich & Alexander KOHLER (1972): *Batrachium*-Fundorte aus bayerischen Naturräumen. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **43**: 63-75.
- VOLLRATH, Heinrich (1973): *Medicago sativa* in Mitteleuropa angebaut und verwildert? - Gött. Flor. Rundbr. **7** (1): 9-13.
- VOLLRATH, Heinrich (1973): Bewertungssysteme für Grünlandbestände und frisches Grundfutter. - Bayer. landw. Jb. **50** (4): 462-495.
- VOLLRATH, Heinrich (1973): Diskussionsbeiträge zu den Rasterkartierungen. - Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **31**: 183-201.
- KOHLER, Alexander, Rainer BRINKMEIER & Heinrich VOLLRATH (1974): Verbreitung und Indikatorwert der submersen Makrophyten in den Fließgewässern der Friedberger Au. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **45**: 5-36. 22 Karten.
- VOLLRATH, Heinrich unter Mitarb. von Giseller KAULE [Moose u. Bodenflechten] und Theodor DIEZ [Böden] (1975): Flora und Vegetation des Helmberges nördlich von Straubing. - Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **33** ("1974"): 1-98. 3 Karten.
- VOLLRATH, Heinrich & Andrej SOLOMATIN (1976): Die ökologische Auswertung von Vegetationsaufnahmen. - 101 S. Selbstverlag des Lehrstuhls für Grünlandlehre Freising-Weißenstephan.
- VOLLRATH, Heinrich (1976): Die Lufttemperatur am Alpennordrand und in den Variskischen Mittelgebirgen als ein Faktor für Grünlandanteil und -ertrag. - Mitt. Naturwiss. Arb. Kreises Kempten/Allgäu, **20** (1): 1-58.

VOLLRATH, Heinrich (1976): Allgäu und Fichtelgebirge - Vergleich zweier Grünlandgebiete hinsichtlich Flächenanteil, Ertragslage und bestimmender Faktoren. - Für Schule und Beratung, Jg. 1976, H. 5, S. III/1-III/10.

VOLLRATH, Heinrich (1976): Die Veränderungen des Gewässernetzes durch Bachumleitungen im Hohen Fichtelgebirge. - Der Siebenstern **45**: 112-116. Wunsiedel/Hof.

VOLLRATH, Heinrich (1977): *Rosa ×iserana* ROUY im Fichtelgebirge. - Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **35** ("1976"): 229-234.

VOLLRATH, Heinrich (1977): Grundzüge einer Typisierung und Systematisierung der Flußauen nach Beispielen aus Bayern. Mit 5 Fig., 8 Luftbildern, 1 Bild. - Die Erde **107** ("1976"): 273-299 (H.4). Berlin.

VOLLRATH, Heinrich (1977): Temperaturvergleich Fichtelgebirge/Vogtland/Obermain-Hügelland. - Der Siebenstern **46**: 53-57, Wunsiedel/Hof.

VOLLRATH, Heinrich (1977): Klimastatistische Untersuchungen über die Lufttemperaturen von Hof/Saale (bayerisches Vogtland). Mit 2 Abb. u. 4 Tab. - Der Siebenstern **46**: 82-89. Wunsiedel/Hof.

GUTSER, Reinhard, Heinrich VOLLRATH & Walter KÜHBAUCH (1978): Wirkung einer K- und Na-Düngung zu einer Dreischnittwiese auf K-fixierendem Boden. - Wirtschaftseig. Futter **24** (3/4): 221-238.

VOLLRATH, Heinrich (1979): Die Anomalie der Lufttemperatur im Umkreis von Fichtelgebirge und Vogtland. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **16** (1976-78, "1978"): 289-308.

VOLLRATH, Heinrich (1979): Der Zeigerwert der Grünlandpflanzen. - Tierzüchter **31** (2): 70-72. Hildesheim. 25.2.79.

VOLLRATH, Heinrich (1979): Die Pflanzen merken es zuerst. Was ist ein pflanzensoziologisches Beweissicherungsgutachten? - Hessenbauer, 188./32. Jg. (11): 28-34. Königstein/Taunus. 17.3.79

VOLLRATH, Heinrich (1979): Vegetationsaufnahme. - KTBL-Arbeitsblatt 3050. 7 S.

VOLLRATH, Heinrich (1979): Gibt es ein bayerisches Sibirien? Eine volkstümliche Hyperbel im Lichte einer klimatologischen Untersuchung. - Der Siebenstern **48**: 93-95. Wunsiedel/Hof.

VOLLRATH, Heinrich (1980): Verwitterungs- und Abtragungsformen des Granits im Fichtelgebirge. Teil 1: Einführung und Formenübersicht. - Der Siebenstern **49**: 68-79. - Teil 2: Ergänzung der Formenübersicht. - Ebenda, **49**: 120-126. Wunsiedel/Hof.

VOLLRATH, Heinrich (1980): Botanische Methoden der Grünlandbewertung (I). - Hessenbauer, 189./33. Jg., Nr. 6 vom 9.2.80, S. 32-34. - (II). - Ebenda. 189./33. Jg., Nr. 7 vom 16.2.80, S. 30-31. Königstein/Taunus.

VOLLRATH, Heinrich (1981): Zeigerpflanzen für den Wasserhaushalt auf dem Grünland. - Tierzüchter **33** (1): 28-31. Hildesheim. 25.1.81.

VOLLRATH, Heinrich (1981): Verwitterungs- und Abtragungsformen des Granits im Fichtelgebirge. Teil 3: Bröckellöcher, Felshöhlungen. - Der Siebenstern **50**: 7-11. Wunsiedel/Hof.

VOLLRATH, Heinrich (1981): Steigt der Trockensubstanzgehalt mit dem Alter des Grünfutters an? - Bayer. Landw. Jb. **58** (1): 81-105, München.

VOLLRATH, Heinrich (1981): Die Grünlandgesellschaften des Borkener Beckens und ihre Veränderungen durch Grundwasserabsenkung sowie landwirtschaftliche Folgemaßnahmen. - Bad Hersfeld-Eichhof, Selbstverlag der Hess. Lehr- und Forschungsanst. f. Grünlandwirtschaft u. Futterbau Eichhof. 129 S. + 20 S. Tabellen.

VOLLRATH, Heinrich (1981/1982): Verwitterungs- und Abtragungsformen des Granits im Fichtelgebirge. Teil 4: Entstehungsbedingungen für Labyrinth, Felsburgen, Blockmeere und andere

Formen. - Der Siebenstern **50** (3): 92-98, **50** (4): 116-124 (1. Forts.), **51** (3): 72-81 (2. Forts.), **51** (5): 131-140 (3. Forts. u. Schluss). Wunsiedel/Hof 1981 und Hof 1982.

VOLLRATH, Heinrich (1982): Botanische Methoden der Standortbeurteilung - Übersicht und Anwendungsgebiete. - KTBL-Arbeitsblatt Nr. 3064. 6 S.

VOLLRATH, Heinrich (1982): Botanische Methoden der Standortbeurteilung - Anwendung ökologischer Zahlen. - KTBL-Arbeitsblatt 3065. 10 S.

VOLLRATH, Heinrich (1982): Goethes Reisen in das Fichtelgebirge. - Ber. Nordoberfränk. Verein f. Natur-, Geschichts- und Landeskunde **30**: 1 - 64. Hof. 64 S.

VOLLRATH, Heinrich (1983): Von Druidenschüsseln, Priestersitzen und Blutrinnen. - Der Neue Tag, 36. Jg., Nr. 272 vom 26. November 1983, Weiden/Obpf.

VOLLRATH, Heinrich (1984): Erosionsformen des Granits in Nordostbayern. - 31. Ber. Nordoberfränk. Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde. Hof. 104 S., 41 Bilder, 2 Skizzen.

VOLLRATH, Heinrich (1984): Botanische Methoden der Standortbeurteilung - Pflanzensoziologische Untersuchung und Kartierung. - KTBL-Arbeitsblatt Nr. 3077. 16 S.

KUNZMANN, Günther, Tamas HARRACH & Heinrich VOLLRATH (1985): Artenvielfalt und gefährdete Arten von Grünlandgesellschaften in Abhängigkeit vom Feuchtegrad des Standortes. Natur und Landschaft **60** (12): 490-494.

VOLLRATH, Heinrich & Walter ZERR (1986): Salzauslaugungen und Salzvegetation östlich von Bad Hersfeld - eine geomorphologisch-botanische Exkursion. - Knüllgebirgsbote **1**/1986: 5-11. Bad Hersfeld.

KUNZMANN, Günther, Tamas HARRACH & Heinrich VOLLRATH (1989): Bewertung von Grünlandflächen für Belange des Naturschutzes. - VDLUFA-Schriftenreihe **30**/1990: 585-590

KUNZMANN, Günther, Tamas HARRACH & Heinrich VOLLRATH (1990): Überprüfung der Ellenberg'schen Feuchtezahlen an Hand bodenkundlicher Parameter auf Grünlandstandorten in Mittelhessen. - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (Osnabrück 1989) **19** (2): 386-397.

KUNZMANN, Günther, Heinrich VOLLRATH & Tamas HARRACH (1992): Bewertung von Grünlandbeständen in Mittelhessen für Zwecke des Naturschutzes - Erfahrungen mit dem Bewertungsrahmen von KAULE. - Landschaftsökologie Weihenstephan 1992, S. 229-251.

VOLLRATH, Heinrich & Andreas BETTINGER (1992): Initiale Halophytenvegetation nach Quellenversalzung bei Bad Hersfeld und ihre Ursachen. - Beitr. Naturkde. Osthessen **27**: 17-52. Fulda "1991".

MEIJERING, Meertinus, Helge SCHMEISKY & Heinrich VOLLRATH (1993): 8. Die Auswirkungen auf die Natur. - In: Salz in Werra und Weser: Ursachen, Folgen, Abhilfe; Vorträge der ARGE Weser am 22. März 1993 in Kassel. - Bonn: Dt. Verb. für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK-Mitteilungen **24**), S. 112-138.

VOLLRATH, Heinrich & Dirk BÖNSEL (1995): Die jungen Salzstellen der Heringer Werra-Aue, ihre Entstehung und Besiedlung durch Halophyten. - Beitr. Naturkde. Osthessen **31**: 13-68. Fulda.

VOLLRATH, Heinrich (1998): Von Redwitzitblöcken und Teufelssteinen. - Der Erzähler vom Gabelmannsplatz, Heimatbeilage Frankenpost/Sechsamterbote, Nr. 32 vom September 1998. Wunsiedel. - Mit 9 Fotos von Redwitzitblöcken (Formen, Oberflächenstrukturen).

VOLLRATH, Heinrich (1998): Ist das Planungsgebiet „Hussengut-Nord“ zur Bebauung geeignet? - 11 S. + 4 Anlagen. [Eine (hydro-) pedologische, geomorphologische, vegetationskundliche und floristische Standortanalyse]

- VOLLRATH, Heinrich (1999): Die Entdeckung der „Goethe-Felsen“ im Fichtelgebirge (Motive der Felszeichnungen Goethes). - Der Erzähler vom Gabelmannsplatz, Heimatbeilage Frankenpost/Sechsamterbote, Nr. 35 vom Mai 1999. Wunsiedel. [Die kürzliche Auffindung und die geomorphologische Analyse (Granitvarietäten?) der von Goethe im Fichtelgebirge gezeichneten Felsgruppen gibt auch Aufschluß über den genauen Verlauf seiner Routen: „Nußhardt“ (so im Corpus der Goethezeichnungen) ist der Weißenfels am Schneeberg; Burgsteinfelsen.]
- VOLLRATH, Heinrich (2000): Der Böhmisches Storchschnabel (*Geranium bohemicum* L.) und die Brandstellenflora. - Der Erzähler vom Gabelmannsplatz, Heimatbeilage Frankenpost/ Sechsamterbote, Nr. 38 vom März 2000. Wunsiedel.
- BREITFELD, Matthias, Eduard HERTEL & Heinrich VOLLRATH (2000): Ein Herbar des Johann Friedrich Laurer in Bad Berneck entdeckt. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **24**: 121-186. [IV. Das Gefäßpflanzen-Herbar (S. 147-186) wurde von Vollrath bearbeitet.]
- VOLLRATH, Heinrich (2000): Der Bittere Fransenezian (*Gentianella amarella*) einst auch in Bayern. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **24**: 187-195.
- VOLLRATH, Heinrich & Pedro GERSTBERGER (2001): Dickblattgewächse (*Crassulaceae*) im Raum Bayreuth/Hof. Miscellanea curiensia III. - Ber. Nordoberfränk. Vereins f. Natur-, Geschichts- und Landeskunde Hof, **45**: 29-59.
- MERKEL, Johannes, Herbert REBHAN & Heinrich VOLLRATH (2001): „Oh Verzeihung ...“. Erich Walter wird 65 Jahre alt. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg (2000) **75**: 25-30. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich & Pedro GERSTBERGER (2001): Zur Verbreitung der Gattung *Arabis* in Nordostbayern. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg (2000) **75**: 31-54. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich (2001): Farne auf Feuerletten bei Bayreuth. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg (2000) **75**: 85-94. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich (2001): Verwitterungs- und Abtragungsformen des Granits im Fichtelgebirge. - Der Bayerische Schulgeograph **22** (50): 18-20. [Einführung zu einer geomorphologischen Exkursion anlässlich des 10. Bayerischen Schulgeographentages in Wunsiedel.]
- VOLLRATH, Heinrich (2003): *Geranium bohemicum* L. im Fichtelgebirge neu für Bayern. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg (2001/2002) **76**: 111-114. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich (2003): Gedanken zur Rechtschreibreform. Das verflixte Doppel-s. Bemerkungen zu den §§ 25, 26 der Amtlichen Regelung der Deutschen Rechtschreibung. 4 S.
- VOLLRATH, Heinrich (2004): Der Grundgebirgsabschnitt des Inn von Schärding bis Passau – Teil III und Teil IV. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth (2001/03) **25**: 149-226. – [Teil III: Ergänzungen zum floristischen Teil; Teil IV: Die Moosflora.]
- VOLLRATH, Heinrich (2004): Das Florengebiet um Hagenhaus am Südrand des Kohlwaldes (Fichtelgebirge, Bavaria septentrionalis). - Blätter zur Flora Nordbayerns, Nr. 1 (März 2004), S. 2-17.
- PETEREK, Andreas & Heinrich VOLLRATH (2004): Landschaft aus Granit. Landkreis-Schriftenreihe **16**: 139-153. Tirschenreuth.
- VOLLRATH, Heinrich (2004): Das Hochwasser vom Februar 1909 im Raume Bayreuth. 8 S.
- BREITFELD, Matthias, Heinz-Dieter HORBACH & Heinrich VOLLRATH (2004): Zur Situation des Pillenfarns (*Pilularia globulifera* L.) in Bayern. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **73/74**: 153-156.
- VOLLRATH, Heinrich & Erich WALTER (2005): Zaunwinden (*Calystegia sepium* agg.) als Neubürger in Oberfranken. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg (2003/2004) **77**: 97-104.

- VOLLRATH, Heinrich, Erich WALTER & Jürgen KLOTZ (2005): Die Ruten- und die Schein-Ruten-Wolfsmilch in Nordbayern sowie weitere Taxa und Nothotaxa der Sectio Esula.- Ber. Naturf. Ges. Bamberg (2003/2004) **77**: 1-82. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich (2005): Das Kapitel „Botanique“ aus der „Statistique de la Province de Bayreuth“, verfaßt von Baron Camille de Tournon 1809. - Miscellanea curiensia V. Ber. Nordoberfränk. Verein f. Natur-, Geschichts- u. Landeskunde **53**: 5-22. Hof.
- VOLLRATH, Heinrich & Marianne LAUERER (2005): *Sedum oppositifolium* in Oberfranken. - Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **66**: 301-306.
- VOLLRATH, Heinrich (2005): Zur Diskussion gestellt: Darstellungsweisen, Naturräume, Abkürzungen. - Blätter zur Flora Nordbayerns Nr. **2**: 2-15.
- VOLLRATH, Heinrich (2005): Über Hohlzähne (*Galeopsis*) am Westrand der Böhmisches Masse, besonders die kritische *Galeopsis pernhofferi*. - Blätter zur Flora Nordbayerns Nr. **2**: 16-41.
- VOLLRATH, Heinrich, Pedro GERSTBERGER, Marianne LAUERER (2005): *Senecio velenovskyi* BORBÁS als Neubürger in Mitteleuropa. - Flor. Rundbr. **39**: 1-6. [Beim Druck ist die Unterschrift zu Abb. 1 teilweise verloren gegangen und in Abb. 2 ist rechts und links vertauscht worden.]
- GERSTBERGER, Pedro & Heinrich VOLLRATH (Hrsg.) (2007): Flora Nordostbayerns. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen – Zwischenbericht 2006. - Naturwiss. Ges. Bayreuth, Beiheft 6 zum Berichtsband 2007. – 273 S.
- HERTEL, Eduard & Heinrich VOLLRATH (2007): *Selaginella helvetica* und *Selaginella selaginoides* einst im Fichtelgebirge? - Blätter zur Flora Nordbayerns Nr. 3 (Okt. 2007), S. 5-14.
- VOLLRATH, Heinrich (2007): *Galium album* × *G. sylvaticum* = *G. ×pomariorum* nom. prov. in der Nördlichen Frankenalb. - Blätter zur Flora Nordbayerns Nr. 3, S. 15-23.
- VOLLRATH, Heinrich (2007): Bemerkung zu einer wenig beachteten Abart des Kletten-Labkrautes (*Galium aparine* var. *hirsutum* BECKM.). - Blätter zur Flora Nordbayerns Nr. 3, S. 24-25.
- VOLLRATH, Heinrich & Erich WALTER (2007): Die Gattung Zweizahn (*Bidens*) in Nordostbayern – eine Übersicht. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg **79**: 5-21. Bamberg.
- LOHWASSER Winfried, Heinrich VOLLRATH & Erich WALTER (2007): Das Schmalblättrige Raukenblättrige Greiskraut (*Senecio erucifolius* subsp. *tenuifolius* SCHÜBL. et G. MARTENS) – eine wenig beachtete Sippe der Flora Frankens. - Ber. Naturf. Ges. Bamberg **79**: 23-41. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich (2007): Bemerkungen zu den Greiskraut-Bastarden (*Senecio*-Hybriden). - Ber. Naturf. Ges. Bamberg **79**: 43-47. Bamberg.
- VOLLRATH, Heinrich (2007): Die Münchberger Hochfläche – ein eigenständiger Naturraum zwischen Frankenwald und Fichtelgebirge. - Der Siebenstern **76** (4): 186-188.
- VOLLRATH, Heinrich & Erich WALTER (2007): *Myriophyllum alterniflorum*, das Wechselblütige Tausendblatt: historische und aktuelle Verbreitung in Nordostbayern. - Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **68**: 81-110.
- VOLLRATH, Heinrich (2008): Die „Rehne“ – ein flußmorphologischer Fachausdruck? - 2 S. + 1 Grafik.
- VOLLRATH, Heinrich (2008): Rätselhafte Hohlformen auf Graniten und Dolomiten: „Opferkessel“ im Alten Gebirge und Tinajitas in der Frankenalb. - Miscellanea curiensia VII. Ber. Nordoberfränk. Verein f. Natur-, Geschichts- und Landeskunde **56**: 161-193. Hof.
- VOLLRATH, Heinrich (2008): Die Moosmiere *Moehringia muscosa* L. in Nordbayern und benachbarten Räumen. - Miscellanea curiensia VII. Ber. Nordoberfränk. Verein f. Natur-,

Geschichts- und Landeskunde **56**: 194-208. Hof. [Die beweiskräftigen handschriftlichen Scheden der Herbarbelege vom Püttlachtal (S. 207) und von Ruine Grünstein (S. 208) sind bei der Bildmontage in der Druckerei vergessen worden; sie können beim Verfasser angefordert werden.]

VOLLRATH, Heinrich (2009): Dank des Kulturpreisträgers des Fichtelgebirgsvereins 2007 an Dr. Helmut Reinel. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **26**: 481-482.

VOLLRATH, Heinrich (2009): Wissenschaftliche Publikationen und zeichnerisches Werk von Erich Walter. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **26**: 497-504.

VOLLRATH, Heinrich (2009): Katzenminzen (*Nepeta*) in Nordbayern. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **26**: 381-394.

VOLLRATH, Heinrich (2009): Botanische und geomorphologische Beobachtungen in der Kaolingrube Rappauf südlich von Tirschenreuth. - Vertiefendes Begleitheft zur Ausstellung „Lebensraum Kaolingrube Rappauf“ am Ökologisch-Botanischen Garten Bayreuth (März-Oktober 2009). 125 S. (+ 60 Ausstellungsfotos).

Von den nicht veröffentlichten und nicht polycopierten Gutachten über bayerische und hessische Flussauen und Bergländer sowie von sonstigen Berichten sei hier wegen der Darstellung von Vegetation und Flora des Oberpfälzer Waldes noch folgende Arbeit angeführt:

Abschlussbericht über das Forschungsvorhaben (DFG) „Landschaftsökologische Untersuchungen in der Schwarzachau als Beitrag zu Erforschung der Belastung von Flussauen-Ökosystemen“, Kennwort „Schwarzachau“ AZ: 218/1 und 218/2. Abgeschlossen am 28. Nov. 1983. – 54 S., 24 SW-Bilder, 20 S. Anhang.

Anschrift des Verfassers: Friedrich Fürnrohr, Laubholzweg 3, 92358 Seubersdorf